

CANTERBURY 0.6L DOUBLE WALLED KETTLE

PUSH BUTTON LID

Easy to open

LARGE OPENING

Easy cleaning

INTEGRATED FILTER

0.6L CAPACITY

Designed for guest room use

DOUBLE WALLED

Silicone insulation collar

STRIX THERMAL CONTROLLER

World leader in kettle controls

CENTRALLY LOCATED LED INDICATOR SWITCH

For left & right handed users

CONCEALED HEATING ELEMENT


Easy to clean



- Space saving design
- 360° base
- 304 Grade Stainless Steel
- Integrated water level markings
- Integrated power cord tidy

Specification

Brushed Steel
1000W
0.9kg
Cable length: 0.8m



BOUILLOIRE CANTERBURY À DOUBLE PAROI DE 0,6 L

COUVERCLE À BOUTON-PRESSION

Facile à ouvrir

GRANDE OUVERTURE

Facile à nettoyer

FILTRE INCORPORÉ

CAPACITÉ DE 0,6 L

Conçu pour une utilisation en chambre d'hôtes

DOUBLE PAROI

Cou d'isolation en silicone

RÉGULATEUR THERMIQUE STRIX

Leader mondial des régulateurs de bouilloires

INDICATEUR LED CENTRAL

Pour les droitiers et les gauchers

ÉLÉMENT CHAUFFANT CACHÉ


Facile à nettoyer



- Design gain de place
- Base pivotante à 360°
- Acier inoxydable de grade 304
- Marques de niveau d'eau intégrées
- Organisateur de câble d'alimentation intégré

Spécifications

Acier poli
1000 W
0,9 kg
Longueur du câble: 0,8 m



HERVIDORA DE DOBLE PARED CANTERBURY DE 0,6 L

TAPA CON BOTÓN DE PRESIÓN

Fácil de abrir

ABERTURA GRANDE

Fácil limpieza

FILTRO INCORPORADO

CAPACIDAD DE 0,6 L

Diseñado para uso en habitaciones de huéspedes

DOBLE PARED

Cuello de aislamiento de silicona

CONTROLADOR TÉRMICO STRIX

Líder mundial en controladores de hervidoras

INDICADOR LED UBICADO CENTRALMENTE

Para usuarios diestros y zurdos

ELEMENTO CALEFACTOR OCULTO

Fácil de limpiar



- Diseño de ahorro de espacio
- Base giratoria de 360°
- Acero Inoxidable de Grado 304
- Marcas de nivel de agua integradas
- Organizador de cable de alimentación incorporado


Especificaciones

Acero Pulido

1000 W

0,9 kg

Longitud del cable: 0,8 m



CANTERBURY 0,6 L DOPPELWANDIGER WASSERKOCHER

DECKEL MIT DRUCKKNOPF

Leicht zu öffnen

GROSSE ÖFFNUNG

Leichte Reinigung

INTEGRIERTER FILTER

0,6 L KAPAZITÄT

Konzipiert für den Gebrauch in Gästezimmern

DOPPELWANDIG

Isolierkragen aus Silikon

STRIX THERMISCHE STEUERUNG

Weltweit führend in der Steuerung von Wasserkochern

ZENTRAL ANGEORDNETER LED-ANZEIGESCHALTER

Für Links- und Rechtshänder geeignet

VERDECKTES HEIZELEMENT


Leicht zu reinigen



- Platzsparendes Design
- 360° Sockel
- Rostfreier Edelstahl 304
- Integrierte Wasserstandsmarkierungen
- Integrierte Netzkabelaufbewahrung

Beschreibung

Gebürsteter Stahl
1000 W
0,9 kg
Kabellänge: 0,8 m



BOLLITORE CANTERBURY A DOPPIA PARETE DA 0,6 L

COPERCHIO CON PULSANTE

Facile da aprire

GRANDE APERTURA

Pulizia facile

FILTRO INTEGRATO

CAPACITÀ 0,6 L

Progettato per essere utilizzato in camera degli ospiti

DOPPIA PARETE

Collare isolante in silicone

REGOLATORE TERMICO STRIX

Leader mondiale nei controlli per bollitori

INTERRUTTORE A LED IN POSIZIONE CENTRALE

Per mancini e destrimani

ELEMENTO RISCALDANTE NASCOSTO


Facile da pulire



- Design salvaspazio
- Base a 360°
- Acciaio inossidabile di grado 304
- Indicatori di livello dell'acqua integrati
- Portacavo di alimentazione integrato

Caratteristiche

Acciaio Spazzolato
1000 W
0,9 kg
Lunghezza del cavo: 0,8 m



CZAJNIK DWUŚCIENNY CANTERBURY 0,6 L

POKRYWA NA PRZYCISK

Łatwy w otwieraniu

DUŻY OTWÓR

Łatwe czyszczenie

ZINTEGROWANY FILTR

POJEMNOŚĆ 0,6 L

Zaprojektowany do pokoi hotelowych

DWUŚCIENNY

Obręcz izolowana silikonem

REGULATOR TEMPERATURY STRIX

Światowy lider w regulatorach czajnikowych

CENTRALNIE POŁOŻONY PRZEŁĄCZNIK Z DIODĄ LED

Dla użytkowników lewo- i praworęcznych

UKRYTY ELEMENT GRZEWCZY


Łatwy w czyszczeniu



- Oszczędzający przestrzeń design
- Podstawa 360°
- Stal Nierdzewna Klasy 304
- Zintegrowane oznaczenia poziomu wody
- Zintegrowane miejsce na przewód zasilający

Specyfikacja

Stal Szczotkowana
1000 W
0,9 kg
Długość przewodu: 0,8 m



FIERBĂTOR CANTERBURY CU PEREȚI DUBLI 0.6 L

CAPAC CU BUTON

Ușor de deschis

DESCHIDERE LARGĂ

Curățare ușoară

FILTRU INTEGRAT

CAPACITATE 0.6 L

Proiectat pentru utilizarea în camera de oaspeți

PEREȚI DUBLI

Gură de izolare din silicon

CONTROLER TERMIC STRIX

Lider mondial în domeniul controalelor pentru fierbătoare

ÎNTRERUPĂTOR CU INDICATOR LED POZIȚIONAT CENTRAL

Pentru utilizatorii stângaci și dreptaci

ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE ASCUNS


Ușor de curățat



- Design de economisire a spațiului
- Bază de 360°.
- Oțel inoxidabil de calitate 304
- Marcaje integrate pentru nivelul apei
- Suport integrat pentru cablul de alimentare

Specificații

Oțel
1000 W
0.9 kg
Lungime cablu: 0.8 m



CANTERBURY 0,6 L DVOUSTĚNNÁ KONVICE

VÍKO S TLAČÍTKEM

Snadné otevírání

VELKÉ OTEVŘENÍ

Snadné čištění

INTEGROVANÝ FILTR

KAPACITA 0,6 L

Určeno pro použití v pokojích pro hosty

DVOJITÁ STĚNA

Silikonový izolační límeč

TEPELNÝ REGULÁTOR STRIX

Světový lídr v oblasti ovládání konvic

CENTRÁLNĚ UMÍSTĚNÝ SPÍNAČ LED INDIKÁTORU

Pro leváky a praváky

SKRYTÉ TOPNÉ TĚLESO

Snadné čištění



- Prostorově úsporný design
- 360° základna
- Nerezová ocel třídy 304
- Integrované značení hladiny vody
- Integrovaný úklid napájecího kabelu

Specifikace

Kartáčovaná ocel
1000 W
0,9 kg
Délka kabelu: 0,8 m

