

# RADLEY 40L MINIBAR

**PELTIER COOLING TECHNOLOGY WITH CONDENSER**  
Efficient cooling

**LEFT OR RIGHT OPENING**  
Flexible use



**R600A REFRIGERANT**  
Environmentally friendly coolant



**INTERIOR LED LIGHT**

**ADJUSTABLE SHELVING SYSTEM**  
Can be configured to different sized items

- E energy rating
- Can accommodate a 1L bottle of water/wine
- Adjustable cooling dial

**Specification**

Black  
40L  
12.3kg  
58W  
220-240V ~ 50-60Hz  
R600a refrigerant (Non-ammonia coolant)  
Insulation: Cyclopentane



# MINIBAR RADLEY DE 40 L

## TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT

### PELTIER AVEC CONDENSEUR

Refroidissement efficace

## OUVERTURE À GAUCHE

### OU À DROITE

Utilisation flexible



## RÉFRIGÉRANT R600A

Réfrigérant écologique

## ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR

## SYSTEME D'ETAGERE REGLABLE

Peut-être configuré pour différents formats d'articles

- Classe énergétique E
- Peut contenir une bouteille d'eau/vin de 1 L
- Sélecteur de refroidissement ajustable

### Spécifications

Noir  
40 L  
12,3 kg  
58 W  
220-240 V ~ 50-60 Hz  
Réfrigérant R600a (non ammoniacal)  
Isolation: Cyclopentane



**GARANTIE ÉLECTRIQUE**



CONÇUE POUR LE SECTEUR **HÔTELIER**



**ÉCOLOGIQUE**



REFROIDISSEMENT **AJUSTABLE**



ÉCLAIRAGE LED **INTÉRIEUR**





FONCTIONNEMENT **SILENCIEUX**



OUVERTURES DE PORTE **GAUCHE ET DROITE**



PORTE **VERROUILLABLE**



# MINIBAR RADLEY DE 40 L

**TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO PELTIER CON CONDENSADOR**  
Enfriamiento eficiente

**APERTURA A LA IZQUIERDA O DERECHA**  
Uso flexible



**REFRIGERANTE R600A**  
Refrigerante ecológico

**LUZ LED INTERIOR**

**SISTEMA DE ESTANTERÍA AJUSTABLE**

Se puede configurar para diferentes tamaños de artículos

- Clasificación energética E
- Puede contener una botella de agua/vino de 1 L
- Selector de enfriamiento ajustable

## Especificaciones

Negro  
40 L  
12,3 kg  
58 W  
220-240 V ~ 50-60 Hz  
Refrigerante R600a (refrigerante no amoniacal)  
Aislamiento: Ciclopentano



**3 YEAR GARANTÍA ELÉCTRICA**



**DISEÑADO PARA EL SECTOR HOTELERO**



**ECOLÓGICO**



**ENFRIAMIENTO AJUSTABLE**



**LUZ LED INTERIOR**





**FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO**



**APERTURAS DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA**



**PUERTA CON CERRADURA**



# RADLEY 40 L MINIBAR

**PELTIER-KÜHLTECHNOLOGIE  
MIT KONDENSATOR**  
Effiziente Kühlung

**LINKS ODER RECHTS ÖFFNEND**  
Flexibler Einsatz



**KÄLTEMITTEL R600A**  
Umweltfreundliches  
Kühlmittel



**LED-INNENBELEUCHTUNG**

**VERSTELLBARES  
REGALSYSTEM**  
Kann für unterschiedlich  
große Gegenstände  
konfiguriert werden

- Energieklasse E
- Kann eine 1 L Flasche Wasser/Wein aufnehmen
- Einstellbares Kühlregal

**Beschreibung**

Schwarz  
40 L  
12,3 kg  
58 W  
220-240 V ~ 50-60 Hz  
Kältemittel R600a (ammoniakfreies Kühlmittel)  
Isolierung: Cyclopentan



# RADLEY 40 L MINIBAR

## TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO PELTIER CON CONDENSATORE

Raffreddamento efficiente

## APERTURA SINISTRA O DESTRA

Utilizzo flessibile



## REFRIGERANTE R600A

Liquido refrigerante ecologico

## SISTEMA DI SCAFFALI REGOLABILI

Può essere configurato per articoli di dimensioni diverse

- Classe energetica E
- Può contenere una bottiglia di acqua/ vino da 1 litro
- Quadrante di raffreddamento regolabile

### Caratteristiche

Nero

40 L

12,3 kg

58 W

220-240 V ~ 50-60 Hz

Refrigerante R600a (Refrigerante senza ammoniaca)

Isolamento: Ciclopentano



**3**  
YEAR  
GARANZIA  
ELETRICA



**HOTEL  
SPECIFICATO**



**ECOLOGICO**



**RAFFREDDAMENTO  
REGOLABILE**



**LUCE INTERNA  
A LED**





**FUNZIONAMENTO  
SILENZIOSO**



APERTURE PORTE L/R



PORTA CON  
CHIUSURA A  
CHIUSURA





# MINIBAR RADLEY 40 L

## TECHNOLOGIA CHŁODNICZA PELTIER ZE SKRAPLACZEM

Wydajne chłodzenie

## OTWIERANIE W LEWO LUB W PRAWO

Elastyczne zastosowanie



## CZYNNIK CHŁODZĄCY R600A

Przyjazne środowisku chłodziwo

## WEWNĘTRZNA LAMPKA LED

## SYSTEM PÓLEK REGULOWANYCH

Można skonfigurować pod przedmioty różnych rozmiarów

- Klasa energetyczna E
- Pomieści butelkę wody/wina 1 L
- Regulowane pokrętko chłodzenia

### Specyfikacja

Czarny

40 L

12,3 kg

58 W

220-240 V ~ 50-60 Hz

Czynnik chłodzący R600a (Chłodziwo bezamoniakowe)

Izolacja: Cyklopentan



Z MYŚLĄ O HOTELACH



3 YEAR GWARANCJA ELEKTRYCZNA



EKOLOGICZNY



REGULOWANE CHŁODZENIE



WEWNĘTRZNA LAMPKA LED





CICHĄ OBSŁUGĄ



OTWIERANIE DRZWI L + P



ZAMYKANIE DRZWI



# MINIBAR RADLEY 40 L

## TEHNOLOGIE DE RĂCIRE PELTIER CU CONDENSATOR

Răcire eficientă

## DESCHIDERE LA STÂNGA SAU LA DREAPTA

Utilizare versatilă



## AGENT FRIGORIFIC R600A

Lichid de răcire prietenos  
cu mediul înconjurător

## LUMINĂ LED LA INTERIOR



## SISTEM DE RAFTURI REGLABILE

Poate fi configurat pentru  
articole de diferite dimensiuni

- Clasificare energetică E
- Poate găzdui o sticlă de apă/vin de 1 L
- Cadran de răcire reglabil

### Specificații

Negru  
40 L  
12.3 kg  
58 W  
220-240 V ~ 50-60 Hz  
Agent frigorific R600a (agent de răcire fără amoniac)  
Izolație: Ciclopentan



# MINIBAR RADLEY 40 L

## PELTIEROVA TECHNOLOGIE CHLAZENÍ S KONDENZÁTOREM

Účinné chlazení

## ÚČINNÉ CHLAZENÍ LEVÉ NEBO PRAVÉ OTEVÍRÁNÍ

Flexibilní použití



### CHLADIVO R600A

Chladicí kapalina šetrná k životnímu prostředí

### VNITŘNÍ LED SVĚTLA

### NASTAVITELNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM

Lze konfigurovat na různé velikosti položek

- Energetická třída E
- Vejde se do ní 1l láhev vody/vína
- Nastavitelný volič chlazení

### Specifikace

Černá  
40 L  
12,3 kg  
58W  
220-240 V ~ 50-60 Hz  
Chladivo R600a (neamoniakální chladivo)  
Izolace: Cyklopentan



**3**  
YEAR  
ELEKTRICKÁ  
ZÁRUKA



\*\*\*\*\*  
UVEDENÝ  
HOTEL



EKOLOGICKY  
SETRNÉ



NASTAVITELNÉ  
CHLAZENÍ



VNITŘNÍ  
LED SVĚTLA



TICHÝ  
PROVOZ



L + R DVERNÍ  
OTVORY



ZAMYKATELNÉ  
DVERE

