


RADLEY 40L MINIBAR - CREAM



PELTIER COOLING TECHNOLOGY WITH CONDENSER
Efficient cooling

LEFT OR RIGHT OPENING
Flexible use

R600A REFRIGERANT
Environmentally friendly coolant



INTERIOR LED LIGHT

ADJUSTABLE SHELVING SYSTEM
Can be configured to different sized items

- E energy rating
- Can accommodate a 1L bottle of water/wine
- Adjustable cooling dial

Specification

Cream
40L
12.3kg
58W
220-240V ~ 50-60Hz
R600a refrigerant (Non-ammonia coolant)
Insulation: Cyclopentane



MINIBAR RADLEY DE 40 L - CRÈME

TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT PELTIER AVEC CONDENSEUR
Refroidissement efficace

OUVERTURE À GAUCHE OU À DROITE
Utilisation flexible



RÉFRIGÉRANT R600A
Réfrigérant écologique

ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR

SYSTEME D'ETAGERE REGLABLE
Peut-être configuré pour différents formats d'articles

- Classe énergétique E
- Peut contenir une bouteille d'eau/vin de 1 L
- Sélecteur de refroidissement ajustable

Spécifications

Crème
40 L
12,3 kg
58 W
220-240 V ~ 50-60 Hz
Réfrigérant R600a (non ammoniacal)
Isolation : Cyclopentane



GARANTIE ÉLECTRIQUE



CONÇUE POUR LE SECTEUR **HÔTELIER**



ÉCOLOGIQUE



REFROIDISSEMENT **AJUSTABLE**



ÉCLAIRAGE LED **INTÉRIEUR**





FONCTIONNEMENT **SILENCIEUX**



OUVERTURES DE PORTE **GAUCHE ET DROITE**



PORTE **VERROUILLABLE**



MINIBAR RADLEY DE 40 L - CREMA

TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO PELTIER CON CONDENSADOR
Enfriamiento eficiente

APERTURA A LA IZQUIERDA O DERECHA
Uso flexible



REFRIGERANTE R600A
Refrigerante ecológico

LUZ LED INTERIOR

SISTEMA DE ESTANTERÍA AJUSTABLE

Se puede configurar para diferentes tamaños de artículos

- Clasificación energética E
- Puede contener una botella de agua/vino de 1 L
- Selector de enfriamiento ajustable

Especificaciones

Crema
40 L
12,3 kg
58 W
220-240 V ~ 50-60 Hz
Refrigerante R600a (refrigerante no amoniacal)
Aislamiento: Ciclopentano



3 YEAR GARANTÍA ELÉCTRICA



DISEÑADO PARA EL SECTOR HOTELERO



ECOLÓGICO



ENFRIAMIENTO AJUSTABLE



LUZ LED INTERIOR





FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO



APERTURAS DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA



PUERTA CON CERRADURA



RADLEY 40 L MINIBAR - CREMEFARBEN

**PELTIER-KÜHLTECHNOLOGIE
MIT KONDENSATOR**
Effiziente Kühlung

LINKS ODER RECHTS ÖFFNEND
Flexibler Einsatz



KÄLTEMITTEL R600A
Umweltfreundliches
Kühlmittel



LED-INNENBELEUCHTUNG

**VERSTELLBARES
REGALSYSTEM**
Kann für unterschiedlich
große Gegenstände
konfiguriert werden

- Energieklasse E
- Kann eine 1 L Flasche Wasser/
Wein aufnehmen
- Einstellbares Kühlregal

Beschreibung

Cremerfarben
40 L
12,3 kg
58 W
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kältemittel R600a (ammoniakfreies Kühlmittel)
Isolierung: Cyclopentan



MINIBAR RADLEY 40 L - CREMA

TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO PELTIER CON CONDENSATORE

Raffreddamento efficiente

APERTURA SINISTRA O DESTRA

Utilizzo flessibile



REFRIGERANTE R600A

Liquido refrigerante ecologico

LUCE INTERNA A LED

SISTEMA DI SCAFFALI REGOLABILI

Può essere configurato per articoli di dimensioni diverse

- Classe energetica E
- Può contenere una bottiglia di acqua/ vino da 1 litro
- Quadrante di raffreddamento regolabile

Caratteristiche

Crema

40 L

12,3 kg

58 W

220-240 V ~ 50-60 Hz

Refrigerante R600a (Refrigerante senza ammoniaca)

Isolamento: Ciclopentano



3
YEAR
GARANZIA
ELETRICA



**HOTEL
SPECIFICATO**



ECOLOGICO



**RAFFREDDAMENTO
REGOLABILE**



**LUCE INTERNA
A LED**





**FUNZIONAMENTO
SILENZIOSO**



APERTURE PORTE L+R



PORTA CON
CHIUSURA A
CHIUSURA



MINIBAR RADLEY 40 L - KREMOWY

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA PELTIER ZE SKRAPLACZEM

Wydajne chłodzenie



CZYNNIK CHŁODZĄCY R600A

Przyjazne środowisko chłodziwo

OTWIERANIE W LEWO LUB W PRAWO

Elastyczne zastosowanie



WEWNĘTRZNA LAMPKA LED

SYSTEM PÓLEK REGULOWANYCH

Można skonfigurować pod przedmioty różnych rozmiarów

- Klasa energetyczna E
- Pomieści butelkę wody/wina 1 L
- Regulowane pokrętko chłodzenia

Specyfikacja

Kremowy

40 L

12,3 kg

58 W

220-240 V ~ 50-60 Hz

Czynnik chłodzący R600a (Chłodziwo bezamoniakowe)

Izolacja: Cyklopentan



Z MYŚLĄ O HOTELOWACH



3 YEAR GWARANCJA ELEKTRYCZNA



EKOLOGICZNY



REGULOWANE CHŁODZENIE



WEWNĘTRZNA LAMPKA LED





CICHĄ OBSŁUGĄ



OTWIERANIE DRZWI L + P



ZAMYKANIE DRZWI



MINIBAR RADLEY 40 L CREM

TEHNOLOGIE DE RĂCIRE PELTIER CU CONDENSATOR

Răcire eficientă

DESCHIDERE LA STÂNGA SAU LA DREAPTA

Utilizare versatilă



AGENT FRIGORIFIC R600A

Lichid de răcire prietenos
cu mediul înconjurător

LUMINĂ LED LA INTERIOR



SISTEM DE RAFTURI REGLABILE

Poate fi configurat pentru
articole de diferite dimensiuni

- Clasificare energetică E
- Poate găzdui o sticlă de apă/vin de 1 L
- Cadran de răcire reglabil

Specificații

Crem
40 L
12.3 kg
58 W
220-240 V ~ 50-60 Hz
Agent frigorific R600a (agent de răcire fără amoniac)
Izolație: Ciclopentan



MINIBAR RADLEY 40 L - KRÉMOVÝ

PELTIEROVA TECHNOLOGIE CHLAZENÍ S KONDENZÁTOREM

Účinné chlazení



CHLADIVO R600A

Chladicí kapalina šetrná k životnímu prostředí

LEVÉ NEBO PRAVÉ OTEVÍRÁNÍ

Flexibilní použití



VNITŘNÍ LED SVĚTLA

NASTAVITELNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM

Lze konfigurovat na různé velikosti položek

- Energetická třída E
- Vejde se do ní 1l láhev vody/vína
- Nastavitelný volič chlazení

Specifikace

Krém

40 L

12,3 kg

58W

220-240 V ~ 50-60 Hz

Chladivo R600a (neamoniakální chladivo)

Izolace: Cyklopentan



3
YEAR
ELEKTRICKÁ
ZÁRUKA



5
★
UVEDENÝ
HOTEL



EKOLOGICKY
SETRNÉ



NASTAVITELNÉ
CHLAZENÍ



VNITŘNÍ
LED SVĚTLA



TICHÝ
PROVOZ



L + R
DVERNÍ
OTVORY



ZAMYKATELNÉ
DVERE

