

ETON 40L GLASS DOOR MINIBAR

SILENT OPERATION

Will not disturb sleeping guests

PELTIER COOLING TECHNOLOGY WITH CONDENSER

Efficient cooling

LEFT OR RIGHT OPENING

Flexible use



LOW-E GLASS

Reflects heat back into the room

R600A REFRIGERANT

Environmentally friendly coolant

INTERIOR LED LIGHT



ADJUSTABLE SHELVING SYSTEM

Can be configured to different sized items

- D energy rating
- Can accommodate a 1L bottle of water/wine
- Adjustable cooling dial

Specification

Black
15.8kg
40L
58W
R600a refrigerant (Non-ammonia coolant)
50mm ventilation gap required
Insulation: Cyclopentane



410mm
16.73in

400mm
15.75in

570mm
22.05in

MINIBAR À PORTE EN VERRE ETON DE 40 L

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Ne dérangera pas les clients pendant leur sommeil

TECHNOLOGIE DE REFRROIDISSEMENT PELTIER AVEC CONDENSEUR

Refrroidissement efficace

OUVERTURE GAUCHE OU DROITE

Utilisation flexible



VERRE LOW-E

Réfléchit la chaleur dans la pièce



ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR

SYSTÈME D'ÉTAGÈRES AJUSTABLE

Peut-être configuré pour différents objets



RÉFRIGÉRANT R600A

Réfrigérant écologique

- Classe énergétique D
- Peut contenir une bouteille d'eau/vin de 1 L
- Sélecteur de refroidissement ajustable

Spécifications

Noir
15,8 kg
40 L
58 W
Réfrigérant R600a (Réfrigérant non ammoniacal)
Espace de ventilation de 50 mm requis
Isolation: Cyclopentane



MINIBAR DE PUERTA DE VIDRIO ETON DE 40 L

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

No perturbará a los huéspedes mientras duermen

TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO PELTIER CON CONDENSADOR

Enfriamiento eficiente

APERTURA IZQUIERDA O DERECHA

Uso flexible



VIDRIO LOW-E

Refleja el calor de vuelta a la habitación



LUZ LED INTERIOR

REFRIGERANTE R600A
Refrigerante ecológico

SISTEMA DE ESTANTERÍAS AJUSTABLE

Con espacio único que acomoda botellas de 1 L

- Clasificación energética D
- Puede albergar una botella de agua/vino de 1 L
- Selector de enfriamiento ajustable

Especificaciones

Negro
15,8 kg
40 L
58 W
Refrigerante R600a (Refrigerante no amoniacal)
Se requiere espacio de ventilación de 50 mm
Aislamiento: Ciclopentano

DISEÑADO PARA EL SECTOR HOTELERO	GARANTÍA ELÉCTRICA 3 AÑOS	DISEÑO BRITÁNICO	ECOLÓGICO	ENFRIAMIENTO AJUSTABLE	LUZ LED INTERIOR
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO	APERTURAS DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA	VIDRIO LOW E	VIDRIO TEMPLADO		

ENERGY CLASSIFICATION

Corby of Windsor SIC-4024

60 kWh/annum

34 L
22dB(A) Acido

570mm 22.05in
410mm 16.73in
400mm 15.75in

ETON 40 L GLASTÜR-MINIBAR

LEISER BETRIEB

Stört die schlafenden Gäste nicht

PELTIER-KÜHLTECHNOLOGIE MIT KONDENSATOR

Effiziente Kühlung

LINKS ODER RECHTS ZU ÖFFNEN

Flexibler Einsatz



LOW-E-GLAS

Reflektiert die Wärme zurück in den Raum

LED-INNENBELEUCHTUNG



R600A KÄLTEMITTEL

Umweltfreundliches Kühlmittel

VERSTELLBARES REGALSYSTEM

Kann für verschiedene Größen konfiguriert werden

- Energieklasse D
- Kann eine 1 L Flasche Wasser/Wein aufnehmen
- Einstellbares Kühlrad

Beschreibung

Schwarz

15,8 kg

40 L

58 W


Kältemittel R600a (ammoniakfreies Kühlmittel)

50mm Lüftungsspalt erforderlich

Isolierung: Cyclopentan



60 kWh/annum



MINIBAR ETON DA 40 L CON PORTA IN VETRO

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

Non disturberà gli ospiti durante il loro riposo

TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO PELTIER CON CONDENSATORE

Raffreddamento efficiente

APERTURA SINISTRA O DESTRA

Utilizzo flessibile



VETRO BASSO AD EMISSIONE
Riflette il calore nella stanza

REFRIGERANTE R600A
Liquido refrigerante ecologico

LUCE INTERNA A LED

SISTEMA DI SCAFFALI REGOLABILI

Può essere configurato per articoli di dimensioni diverse

- Classe energetica D
- Può contenere una bottiglia di acqua/vino da 1 litro
- Quadrante di raffreddamento regolabile

Caratteristiche

Nero

15,8 kg




40 L

58 W

Refrigerante R600a (Refrigerante senza ammoniaca)

È richiesto uno spazio di ventilazione di 50 mm

Isolamento: Ciclopentano



MINIBAR ZE SZKLANYMI DRZWICZKAMI ETON 40 L

CICHA OBSŁUGA

Nie przeszkadza śpiącym gościom

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA

PELTIER ZE SKRAPLACZEM
Wydajne chłodzenie

OTWIERANIE

W LEWO LUB
W PRAWO

Elastyczne zastosowanie



SZKŁO NISKOEMISYJNE

Odbija ciepło z powrotem do pokoju

CZYNNIK CHŁODZĄCY R600A

Przyjazne środowisku chłodziwo

WEWNĘTRZNA LAMPKA LED

SYSTEM PÓLEK REGULOWANYCH

Można skonfigurować pod przedmioty różnych rozmiarów

- Klasa energetyczna D
- Pomieści butelkę wody/wina 1 L
- Regulowane pokrętko chłodzenia

Specyfikacja

Czarny

15,8 kg

40 L

58 W

Czynnik chłodzący R600a (Chłodziwo bezamoniakowe)

Wymagana luka wentylacyjna 50 mm

Izolacja: Cyklopentan



Z MYŚLĄ O HOTELACH



3 YEAR GWARANCJA ELEKTRYCZNA



BRYTYJSKI DESIGN



EKOLOGICZNY



REGULOWANE CHŁODZENIE



WEWNĘTRZNA LAMPKA LED



CICHA OBSŁUGA




OTWIERANIE DRZWI L + P



SZKŁO NISKOEMISYJNE



SZKŁO HARTOWANE




60 kWh/annum

34 L



Alco



410mm
16.73in

400mm
15.75in

570mm
22.05in

MINIBAR ETON CU UȘĂ DE STICLĂ 40 L

FUNCȚIONARE SILENȚIOASĂ

Nu deranjează oaspeții care dorm

TEHNOLOGIE DE RĂCIRE PELTIER CU CONDENSATOR

Răcire eficientă

DESCHIDERE LA STÂNGA SAU LA DREAPTA

Utilizare flexibilă



GEAM LOW-E

Reflectă căldura înapoi în încăpere



LUMINĂ INTERIOARĂ CU LED

AGENT FRIGORIFIC R600A

Agent de răcire ecologic

SISTEM CU RAFTURI REGLABILE

Poate fi configurat pentru articole de dimensiuni diferite

- Clasificare energetică D
- Poate găzdui o sticlă de apă/vin de 1 L
- Cadran reglabil pentru răcire

Specificații

Negru

15.8 kg

40 L

58 W

Agent frigorific R600a (agent de răcire fără amoniac)

Este necesar un spațiu de ventilație de 50 mm

Izolație: Ciclopentan



SPECIAL PENTRU HOTEL



3 ANI GARANȚIE ELECTRICĂ



DESIGN BRITANIC



PRIETENOS CU MEDIUL INCONJURATOR



CAPACITATE DE RĂCIRE AJUSTABILĂ



LUMINA INTERIOARĂ CU LED



FUNCȚIONARE SILENȚIOASĂ



DESCHIDERE LA STÂNGĂ SAU LA DREAPTA



STICLĂ LOW E



GEAM TRATAT CHIMIC



Corby of Windsor SCHESSA




60 kWh/annum

34 L

22dB

Alco



410mm
16.73in

400mm
15.75in

570mm
22.05in

ETON 40 L MINIBAR SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI

TICHÝ PROVOZ

Neruší spící hosty

PELTIEROVA TECHNOLOGIE

CHLAZENÍ S KONDENZÁTOREM

Účinné chlazení

LEVÉ NEBO

PRAVÉ

OTEVÍRÁNÍ

Flexibilní použití



NÍZKOEMISNÍ SKLO

odráží teplo zpět do místnosti

VNITŘNÍ LED SVĚTLA

CHLADIVO R600A

Chladicí kapalina šetrná k životnímu prostředí

NASTAVITELNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM

Lze konfigurovat na různé velikosti položek

- Energetická třída D
- Vejde se do ní 1 L láhev vody/vína
- Nastavitelný volič chlazení

Specifikace

Černá

15,8 kg

40 L

58 W

Chladivo R600a (neamoniakální chladivo)

Vyžaduje se 50 mm větrací mezera

Izolace: Cyklopentan



UVEDENÝ HOTEL



3 YEAR ELEKTRICKÁ ZÁRUKA



BRITSKÝ DESIGN



EKOLÓGICKY SETRNÉ



NASTAVITELNÉ CHLAZENÍ



VNITŘNÍ LED SVĚTLA



TICHÝ PROVOZ



L + R DVEŘNÍ OTVORY



NÍZKÉ E SKLO




MĚRENÉ SKLO



34 L

22dB

Alco



410mm
16.73in

400mm
15.75in

570mm
22.05in